

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999097916309 |
| Garancia: | 2év |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C |
| Csomagolás: | 1/b |
| Megfelelőség: | CE |

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

| | |
|---------------------------|--------|
| Teljesítmény: | |
| Feszültség tartomány: | 12-24V |
| Fényerő szabályozhatóság: | |
| IP Védettség: | IP20 |

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:

Kiállítás: 2025-01-15
Oldalszám: 2/3**TERMÉKMÉRET**Magasság:
Szélesség:
Hosszúság:**TERMÉKDOBOZ**


| | |
|--------------|---------------------|
| Vonalkód: | 5999097916309 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 125mm x 55mm x 25mm |
| Nettó súly: | 13,6g |
| Bruttó súly: | 15,7g |

KARTON

| | |
|--------------|-----------------|
| Vonalkód: | 5999097916316 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 300mm x 230mm x |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,0157kg |

RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 1karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,0157kg |

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide RGBW LED-szalag vezérlővel az RGB és RGBW LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható a világítás fényereje és annak módja. Az elegáns, érintőgombos távirányító segítségével számos világítási mód közül tud válogatni. A távirányító kialakítása miatt képes akár 4 db különböző zónát külön-külön vezérelni. Egy adott zónához több darab vevőegység párosítható. Ehhez további vevőegységek szükségesek!

A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VTCRGBW-RFR-4Z, ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-SET

FIGYELEM!

A vevőegységet és a távirányítót a bekötést követően párosítani kell!

Párosítás:

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport bekapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 3x felvillan egymás után, akkor a párosítás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

Leválasztás

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport kikapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 9x felvillan egymás után, akkor a leválasztás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

Megjegyzés:

Egy távirányító számtalan vezérlőt képes irányítani, viszont egy vezérlő csak kettő távirányítóval tud kapcsolatot létesíteni.