

Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Triton-O Ovális IP65 20W NW 4000K Fehér

Termékkód:	ABBHL-O-20W-NW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABBHL-O-20W-NW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097915289
Garancia:	3év
Alapanyag:	Terminal
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-20 -+40°C
Csomagolás:	1/b 12/k 384/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	20W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	1 700lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP65

DOBOZ KÉP

Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Triton-O Ovális IP65 20W NW 4000K Fehér

Termékkód:	ABBHL-O-20W-NW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABBHL-O-20W-NW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-01-15

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	145mm
Magasság:	270mm
Mélység:	270mm

TERMÉKDOBOZ


Vonalkód:	5999097915289
Csomagolás:	1/b 12/k 384/r
Méret:	150mm x 88mm x 273mm
Nettó súly:	401g
Bruttó súly:	506g

KARTON

Vonalkód:	5999097915296
Csomagolás:	1/b 12/k 384/r
Méret:	465mm x 375mm x 295mm
Nettó súly:	4,812kg
Bruttó súly:	6,072kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	32karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	153,984kg
Bruttó súly:	194,304kg

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Triton-O Ovális IP65 20W NW 4000K Fehér

Termékkód:	ABBHL-O-20W-NW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABBHL-O-20W-NW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 4/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide IP66-ös védelemmel ellátott mennyezeti lámpák kiválóan alkalmasak mind kültéri, mind beltéri használatra. Ideális választás fürdőszoba, garázs, pince és a kert megvilágításához is. A magas IP védettségnek köszönhetően szinte bárhol megállja a helyét. Az IP66 besorolással rendelkező lámpák védettek káros porlerakódás és fröccsenő víz ellen, így ennek köszönhetően azok szinte bármilyen környezetben használhatók. Egyszerűen installálhatók bármilyen felületre és bekötés után azonnal használhatók. Ezek a lámpák SMD LED-ekkel vannak felszerelve, így egyenletesebb és szórtabb fényt tudnak biztosítani hagyományos izzóval szerelt társaiknál, sokkal kevesebb energiafelhasználás mellett.

Az Avide IP66-os Mennyezeti Lámpák 15W-os teljesítménnyel, természetes fehér (NW) világítási hőmérséklettel érhetőek el különböző kiegészítőkkel (szenzor / szenzor+inverter) szerelt verziókban. A magasfokú védelem mellett (IK8) a szenzoros változat nagymértékben finomhangolható, így lehetővé téve a legkényelmesebb, legprecízebb működést. A kiegészítők utólag, külön is megvásárolhatók.